

mt casa | paintable tape

ペイントブルテープ

貼って塗ってはがせる
ペイント下地用マスキングテープ



HOW TO USE

mt casa | paintable tape

ペイントブルテープの使い方

下準備

テープを貼る前に、壁のゴミやホコリを落とします。特に汚れがひどいところは中性洗剤などを使ってしっかりと掃除しておきます。



塗るところより10cm程度余分に貼れる長さを引っぱり出し、下から上に向かって貼ります。



壁と廻り縁や天井の境目にヘラを当て、しっかりと角を出し密着させます。



テープをゆっくり伸ばしていき、ヘラを使いながら空気が入らないように壁とテープを密着させます。



壁と巾木の境目にヘラを当て、しっかりと角を出し密着させます。貼り始めと同様、10cm程度余分に貼ってカッターで切ります。

Point.1



壁に塗料が付かないように、必ずテープの端と端を1cm以上重ねて隙間がないように貼ります。

Point.2




壁の角など貼りづらいところは10cm幅のテープを使うと便利です。また、あらかじめ貼りやすい長さにカットして、少しずつ貼っていくときれいに仕上げることができます。


Point.3



後から塗装するのでまっすぐ貼れてなくても大丈夫です。壁が見えていなければ問題ありません。



ムラや透けがなくなるまで乾かしながら重ね塗りします。塗装後、半日程度乾かします。塗装直後はシワができますが、乾くと伸びます。




塗料が完全に乾いたら余分な部分をカッターで切り取ります。ヘラなどをガイドにするとまっすぐ切ることができます。

完成

Before

After



使用上の注意

- ・ヘラやゴムローラーを使って、壁とテープを密着させながら貼ってください。密着が弱いとテープが剥がれてきたり、シワになる原因となります。
- ・塗装後、余分な部分を切り取る際は塗料が完全に乾いていることを確認してください。乾いていないと、切る時に下地に塗料が付いてしまう場合があります。
- ・剥がす際はゆっくり剥がしてください。勢いよく剥がすと下地を傷める場合があります。
- ・下地の素材によってはテープを貼ると傷んでしまう場合があります。
- ・すでに塗装してある壁に使用する場合、テープを剥がすときに元の塗装も一緒に剥がれる可能性があります。目立たないところで試してから使用するようにしてください。
- ・特殊な処理をされた壁紙では、テープが剥がれてくる場合があります。

mt
masking tape



(株)タカラ塗料と共同開発した貼って塗ってまた剥がせる 塗装下地用マスキングテープ「ペイントブルテープ」

このテープの上から塗装すれば、原状回復が必要な賃貸住宅の壁紙でも好きな色に変えることができます。

賃貸だからDIYできない、と諦めていた方へ。

ペイントブルテープを使って、自由な色選びを楽しみませんか？

■ mt casa paintable tape 100mm幅

テープサイズ	税抜	税込	包装サイズ (mm)		入数
100mm×40m	1,250円	1,375円	個包装	直径105 × 高さ100	1巻
			ケース	幅248 × 奥行242 × 高さ318	12巻

mt casa paintable tape 100mm幅
758GR100



■ mt casa paintable tape 300mm幅

テープサイズ	税抜	税込	包装サイズ (mm)		入数
300mm×40m	3,680円	4,048円	個包装	直径105 × 高さ300	1巻
			ケース	幅248 × 奥行242 × 高さ318	4巻

mt casa paintable tape 300mm幅
758GR300



mt casa paintable tape manual
MT1238



KAMOI® カモ井加工紙株式会社

〒710-8611 岡山県倉敷市片島町236
TEL:086-465-5800 FAX:086-465-5860
E-mail: contact@masking-tape.jp
www.masking-tape.jp

mt casa paintable tape 特設ページはこちら ▶

